

SKYDDSINFORMATION VID HANTERING AV LÄKEMEDEL

Informationslämnande företag: Hospira Nordic AB
Box 34116
100 26 Stockholm
Tel: 08/672 85 00 Fax: 08/672 85 01

Identifikation

Läkemedlets namn:	PACLITAXEL HOSPIRA
Läkemedelsform och styrka:	Koncentrat till infusionsvätska, lösning 6 mg/ml
Utseende:	Klar, färglös till svagt gul viskös lösning
Typ av läkemedel och ATC-kod:	Cytostatiska/cytotoxiska medel L01CD01

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Paclitaxel 6 mg/ml

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Cytostatika. Aktiv substans och/eller aktiv metabolit kan utsöndras i patientens urin och avföring. Brandfarligt på grund av alkoholhaltig formulering. Enligt FASS klassificering av läkemedel i samband med graviditet tillhör preparatet kategori D. För skyddsåtgärder under graviditet hänvisas till lokala instruktioner.

Skyddsåtgärder vid hantering

Cytostatika ska alltid beredas i säkerhetsbänk eller med slutet system för att skydda personal och omgivning för exponering. Undvik direktkontakt med produkten. Vid all hantering ska Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:5 "Cytostatika och andra läkemedel med toxisk effekt" följas. Försiktighet bör iakttagas vid hantering av paklitaxel liksom med alla cytostatika. Utspädning bör ske aseptiskt av utbildad personal i särskilt avsett utrymme. Adekvata skyddshandskar bör användas. Försiktighetsåtgärder bör vidtagas för att undvika kontakt med hud och slemhinnor.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill och kasserade läkemedel ska uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner (se även Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2000:4 "Kemiska arbetsmiljörisker" och AFS2005:5 "Cytostatika och andra läkemedel med toxisk effekt").

Första hjälpen

Hudkontakt:	Skölj med vatten och tvätta sedan noggrant med tvål och vatten. Efter utvärtes exponering har stickande känsla, sveda och rodnad observerats.
Ögonkontakt:	Skölj genast och noggrant med vatten.
Inandning:	Skölj näsa och mun med vatten. Vid kontakt med slemhinnor skall det berörda området sköljas ordentligt med vatten. Efter inhalation har dyspné, bröstsmärta, halssveda och illamående rapporterats.

VID KVARSTÅENDE BESVÄR KONTAKTA LÄKARE.

Ytterligare information

Se LIF:s skrift "Skyddsinformation för hälso- och sjukvårdspersonal vid hantering av läkemedel". För ytterligare information om preparatet, se FASS-texten. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2000:4 "Kemiska arbetsmiljörisker", ska

SKYDDSINFORMATION VID HANTERING AV LÄKEMEDEL

arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.