

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2007-07-03

Internt nr:

Ersätter datum:

SACHAJUAN MOUSSE

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Godkänt för användning | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Godkänt för Laboratorieanvändning | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Godkänd av Aerosol Scandinavia AB | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--------------------|------------------|
| HANDELSNAMN | SACHAJUAN MOUSSE |
|--------------------|------------------|

| Internt artikelnr. | Benämning |
|--------------------|-----------|
| 040502.8152 | SACHAJUAN |

Inhemsk tillverkare/importör

| | |
|-------------------|------------------------|
| Företag | Aerosol Scandinavia AB |
| Adress | Box 61 |
| Postnr/Ort | 186 21 Vallentuna |
| Land | Sweden |
| Hemsida | www.aerosol.se |
| Telefon | +46 8 511 888 00 |
| Fax | +46 8 511 888 01 |

| Namn | E-mail | Tel. (arb.) |
|------------------|-----------------------------|------------------|
| Josefine Sjöblom | josefine.sjoblom@aerosol.se | +46 8 511 888 24 |

Nödtelefonnr

| Nödtelefon | Biståndstyp |
|------------|-------------|
| 112 | |

2. FARLIGA EGENSKAPER



Extremt
brandfarligt

GENERELLT

Tryckbehållare: Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50 °C, får ej punkteras eller brännas (gäller även tömd behållare).

BRAND OCH EXPLOSION

Extremt brandfarligt. Tryckbehållare kan explodera vid brand.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2007-07-03

Internt nr:

Ersätter datum:

SACHAJUAN MOUSSE

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

| Nr | Ämnesnamn | EG-nr | CAS-nr | Konc. | Klassificering |
|----|---|-----------|------------|-----------|-----------------------|
| 1 | butan (innehållande < 0,1% butadien 203-450-8)) | 203-448-7 | 106-97-8 | 20 - 30 % | F+,R12 |
| 2 | propan | 200-827-9 | 74-98-6 | 1 - 10 % | F+,R12 |
| 3 | vatten | 231-791-2 | 7732-18-5 | 60 - 80 % | |
| 4 | polyquaternium11 | - | 53633-54-8 | < 1 % | N,R51/53 |
| 5 | alkyltrimetylammoniummetosulfat (C12-14) | 268-073-3 | 68002-60-8 | < 5 % | Xn,R22 - R38 - R41 |
| 6 | hexadecyltrimetylammoniumbromid | 200-311-3 | 57-09-0 | < 1 % | R22 - R38 - R41 - R50 |
| 7 | oleyl etoxylate | 500-017-8 | 9004-98-2 | < 1 % | Xn,R22 - R41 |

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

4. FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELLT

Kontakta läkare om besvär kvarstår. Visa detta säkerhetsdatablad om möjligt.

INANDNING

Frisk luft och vila.

HUDKONTAKT

Tvätta huden med tvål och vatten.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj med rikligt med vatten tills irritationen försvinner.

FÖRTÄRING

Drick ett par glas vatten eller mjölk.

5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Brand kan släckas med pulver, skum eller koldioxid.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Tryckbehållare får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Tryckbehållare kan explodera vid brand.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Vid brand kan hälsofarliga gaser bildas. Undvik inandning av rökgaser.

INFORMATION

Behållare i närheten av brand flyttas omedelbart eller kyls med vatten.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2007-07-03

Internt nr:

Ersätter datum:

SACHAJUAN MOUSSE

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Sörj för god ventilation.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Torka bort med papper eller textil.

7. HANTERING OCH LAGRING

SPECIELLA EGENSKAPER OCH RISKER

Extremt brandfarligt. Aerosoler kan explodera vid uppvärmning till temperaturer över 50 °C.

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Förvaras oåtkomligt för barn. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Får ej punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Iakttag normal försiktighet.

LAGRING

Tryckbehållare får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Förvaras ej i direkt solljus. Förvaras på torr och sval plats. Bör ej lagras i omedelbar närhet av lätt brännbara ämnen. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rök inte.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Sörj för god ventilation.

ANDNINGSSKYDD

Andningsskydd behövs normalt inte.

ÖGONSKYDD

Ögonskydd behövs normalt inte.

HANDSKYDD

Skyddshandskar behövs normalt inte.

HUDSKYDD

Skyddskläder behövs normalt inte.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

| | |
|------------------|----------------|
| Form | Aerosol. Skum. |
| Färg | Vit. |
| Lukt | Parfym. |
| Löslighet | Vattenlöslig. |

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS

Undvik höga temperaturer och direkt solljus.

REAGERAR MED

Inga farliga reaktioner är kända.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2007-07-03

Internt nr:

Ersätter datum:

SACHAJUAN MOUSSE

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Inga farliga reaktioner är kända.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

INANDNING

Höga halter kan ge: Irritation i näsa, svalg och luftvägar. Kan ge huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående.

HUDKONTAKT

Kan vara lätt irriterande. Kan verka uttorkande.

KONTAKT MED ÖGONEN

Kan orsaka irritation/sveda.

FÖRTÄRING

Förtäring kan ge: Sveda i mun och svalg. Magsmärtor. Illamående och kräkningar.

12. EKOLOGISK INFORMATION

INFORMATION

Produkten innehåller ämnen (se punkt 2 för detaljer) som klassificeras som miljöfarliga.

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Tillverkaren av denna produkt är ansluten till REPA registret och har därmed tagit sitt producentansvar enligt Miljöbalken och dess förordning om producentansvar (SFS 1997:185) och betalat förpackningsavgift för omhändertagande och återvinning av förpackningsavfallet.

Plastlock och ventilknapp sorteras som hårdplast.

Information till företag:

"Pystomma" aerosolburkar lämnas till någon av Metallkretsens återvinningscentraler alt mellanlager (>200 kg mot ersättning), eller hämtas av anlitad entreprenör. Förteckning och adress till närmaste återvinningscentral eller mellanlager finns på Metallkretsens hemsida, www.metallkretsen.se (under "var lämnar jag mina förpackningar?") alt ring 08-566 144 60.

EJ TÖMDA aerosolburkar klassificeras som FARLIGT AVFALL och ska tas om hand enligt Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Kontakta miljöförvaltningen i din kommun för lokala bestämmelser.

Information till privatpersoner:

Privatpersoner lämnar "pystomma" aerosolburkar till kommunens lokala återvinningsstationer alt återvinningscentral. EJ TÖMDA aerosolburkar klassificeras som FARLIGT AVFALL och lämnas till kommunens insamlingsställen för farligt avfall. Kontakta miljöförvaltningen i din kommun för lokala bestämmelser.

AVFALLSGRUPP

Avfallskod 14 06 03*

Tomma behållare; avfallskod 15 01 04

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2007-07-03

Internt nr:

Ersätter datum:

SACHAJUAN MOUSSE

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej utvärderat

UN-nr: 1950

VARUNAMN OCH BESKRIVNING AEROSOLER

ADR/RID (Vägtransport / Järnvägstransport)

| | | | |
|----------|------|--------------|--|
| Klass: | 2,5F | Förpackn.gr. | |
| Etikett: | 2.1 | | |

IMDG (Sjötransport)

| | | | |
|-------------------|-----|--------------|---------|
| Klass: | 2.1 | Förpackn.gr. | |
| Sub Risk: | no | EMS: | F-D,S-U |
| Marine Pollutant: | no | | |

IATA (Lufttransport)

| | | | |
|-----------|-----|--------------|--|
| Klass: | 2.1 | Förpackn.gr. | |
| Sub Risk: | no | | |
| Etikett: | 2.1 | | |

ANNAN INFORMATION

Aerosoler får transporteras inom landet som begränsad mängd (LQ2) om varje kolla väger högst 30 kg i kartong eller 20 kg på brickor med sträck- eller krympfilm. Varje kolla skall märkas med "UN 1950". Märkningen skall inramas av en linje, som bildar en kvadrat, ställt på ett hörn, med en sidlängd av minst 100 mm.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



Extremt
brandfarligt

R-FRASER

| | |
|-----|-----------------------|
| Nr. | R-frastext |
| R12 | Extremt brandfarligt. |

ANDRA MÄRKNINGSFRASER

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50° C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn.

Innehåller > 0,001% Benzyl Salicylate, Citronellol, Limonene, Alpha-Isomethyl Ionone, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl methylpropional, Linalool

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2007-07-03

Internt nr:

Ersätter datum:

SACHAJUAN MOUSSE

16. ANNAN INFORMATION



FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

| Nr. | R-frastext |
|--------|--|
| R12 | Extremt brandfarligt. |
| R22 | Farligt vid förtäring. |
| R38 | Irriterar huden. |
| R41 | Risk för allvarliga ögonskador. |
| R50 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer. |
| R51/53 | Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. |

REVISIONSÖVERSIKT

| Version | Rev. datum | Ansvarig | Ändringar |
|---------|------------|------------|-----------|
| 0.0.1 | 2007-07-03 | J. Sjöblom | - |

ANNAN INFORMATION

Databladets uppgifter är riktvärden som grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet samt information från leverantörer. Aerosol ansvarar för att produktens kvalitet överensstämmer med fastställt kvalitetsprogram. Aerosol ansvarar däremot inte för den utförda behandlingen, då denna i hög grad är beroende av förhållandena vid hantering och applicering. Aerosol ansvarar inte heller för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av produkten.