

## HÄLSOSKYDD OCH SÄKERHET

### 1. PRODUKTIDENTIFIERING

Produktnamn: **Toni & Guy Firm Hold Hairspray**

**Distributör The Hair&Body Company AB 08 6190084**

Leverantör, namn och adress: Swallowfield plc  
Station Road  
Wellington  
Somerset TA21 8NL

Tel nr: +44 (0)1823 662241

Fax nr: +44 (0)1823 663642

### 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Ingående beståndsdelar	CAS-nr	R-nr	Konc. innehåll
Denaturerad sprit	64-17-5	R 11	65-75 %
Butan	106-97-8	R 12	10-20 %
Propan	74-98-6	R 12	5-10 %
Isobutan	75-28-5	R 12	5-10 %

### 3. IDENTIFIERING AV HÄLSOVÅDLIGA RISKER

#### Mänskliga

Kan vid förtäring orsaka irritation i munnen och övre delen av matsmältningskanalen.

Kan orsaka hudirritation speciellt vid långvarig och/eller upprepad exponering.

Kan orsaka ögonirritation.

Långvarig inandning av höga koncentrationer av aerosolen och dess

ångor kan orsaka dåsighet, huvudvärk, koordinationsförluster och narkos.

Kraftig överexponering kan ha dödlig utgång.

Inandning av aerosolen kan också orsaka viss irritation i näsan och de övre luftvägarna.

#### Säkerhet

Aerosolbehållaren klassas som extremt lättantändlig.

#### Ekologiska

Inte fullständigt biologiskt nedbrytningsbar.

Utsläpp av stora mängder i vattendragen kan döda fiskar och andra vattenlevande organismer.

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN

Vid förtäring, skölj munnen med vatten. Framkalla inte kräkning. Kontakta läkare.

Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten.

Vid ögonkontakt, skölj ögat grundligt med stora mängder rent vatten. Kontakta läkare.

Vid inandning, undvik ytterligare exponering. Håll varm och i stillhet.

### 5. BRANDFÖRESKRIFTER

Rök som innehåller koldioxid, kolmonoxid och kväveoxid kan utvecklas i stora brandhärdar.

Vid brand använd pulver, skum, sand, vattenspray.

Undvik att använda stora mängder vatten.

Vid brand, kyl lagrade aerosolburkar med vattenspray.

Vid brand bör slutna andningsapparater användas.

### 6. ÅTGÄRDER VID UTSLÄPP

Begränsa och samla in utsläpp. Släck öppen eld och avlägsna alla

antändningskällor.

Absorbera med sand/kieselgur eller annat icke brännbart material.

Vid stora utsläpp bör saneringspersonalen använda lämpliga skyddskläder, såsom handskar, overaller och skyddsglasögon, under upprensningsarbetet.

Golvet kan bli mycket halt.

Får inte spolras ut i avloppssystemet.

Lägg i plasttunnor för avfallshantering. Blanda inte med annat avfall.

Hantera avfallet i enlighet med statliga och lokala föreskrifter.

## **7. HANTERING OCH FÖRVARING**

Förvara åtskilt från antändningskällor

Förvara aerosolburkarna mellan 5 and 50 °C och undvik direkt solexponering.

Förvara inte nära kraftfullt oxiderande ämnen vilket kan förvärra eventuella brandsituationer.

Använd i väl ventilerade utrymmen.

## **8. EXPONERING/PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING**

Undvik kontakt med ögon, hud eller kläder och inandas inte sprayen.

Arbetsrutinerna ska vara utformade för att minimera personalens exponering för produkten.

Yrkeshygieniska gränsvärden:

Butan 8 h TWA 1 430 mg/m<sup>3</sup>

Etanol 8 h TWA 1 900 mg/m<sup>3</sup>

## **9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**

Utseende En aerosolprodukt

## **10. STABILITET OCH REAKTIVITET**

Kan reagera med kraftfullt oxiderande ämnen.

Sönderfall kan ske vid temperaturer över 100 °C efter förlust av flyktiga ämnen.

## **11. TOXIKOLOGISK INFORMATION**

Kan orsaka irritation i munnen och övre delen av matsmältningskanalen.

Kan ge hudirritation efter långvarig hudexponering.

Kan orsaka ögonirritation.

Långvarig inandning av höga koncentrationer av aerosolen och dess ångor kan orsaka narkos och dödsfall.

Inandning av aerosolen kan orsaka viss irritation i näsan och halsen.

## **12. EKOLOGISK INFORMATION**

Får inte släppas ut i vattendrag.

## **13. TÄNK PÅ VID AVFALLSHANTERING**

Tänk på att undvika kontakt med ögon och hud vid hantering av avfall och överskottsmaterial.

Får inte spolras ut i avloppssystemet.

Enstaka förpackningar kan kastas tillsammans med annat hushållsavfall.

Vid större mängder tillfråga lokala renhållningsmyndigheter eller

Swallowfield Plc.

## **14. TRANSPORTINFORMATION**

Den här produkten är klassificerad som "transport av farligt gods" men kan transporteras enligt bestämmelser om begränsad kvantitet.

Den ska märkas:

"Aerosols" UN 1950

### **15. REGULATORISKA FÖRESKRIFTER**

Den här produkten omfattas av förordningen för kosmetiska produkter (säkerhet) 2003 och

klassificeras enligt EU-direktiv för aerosoler 94/1/EC och ska enligt dessa märkas med:

**EXTREMT LÄTTANTÄNDLIG**

Tryckbehållare: skyddas från solljus och får inte utsättas för temperaturer som överstiger 50 °C. Stick inte hål på eller bränn efter användning.

Spraya inte på öppna lågor eller annat glödande material.

Förvara åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

Förvara utom räckhåll för barn.

### **16. ÖVRIG INFORMATION**

Den här hälsoskydds- och säkerhetsinformationen är korrekt enligt de uppgifter Swallowfield Plc har och baseras på information från pålitliga källor. Den lämnas utan garantier.

Utgåva nr 1 Publiceringsdatum: 5 juli 2004